

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия		Отметка о выполнении
Руководители						
2	Заместитель главного врача	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
3	Главная медицинская сестра	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
		Соблюдение требований приказа о работе с наркотическими и психотропными препаратами.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
		Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
4	Главный бухгалтер	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Руководители					
2 Заместитель главного врача	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
3 Главная медицинская сестра	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности			
	Соблюдение требований приказа о работе с наркотическими и психотропными препаратами.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
4 Главный бухгалтер	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
Административно-хозяйственное подразделение					
5 Врач-эпидемиолог	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
6 Медицинская сестра (стерилизационной)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности			
Контрактная служба					
9 Агент по снабжению	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
Административно-хозяйственное подразделение					
10 Делопроизводитель	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
12 Начальник отдела (хозяйственного)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
14 Специалист по кадрам	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
15 Специалист гражданской обороны (и чрезвычайным ситуациям)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
Контрактная служба					
16 Менеджер	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
Административно-хозяйственное подразделение					
18 Инженер по охране труда	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
20 Начальник отдела (кадров)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
21 Сестра-хозяйка	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
22А, 22.2А(22А), 22.3А(22А), 23.4А(22А) Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
24 Дворник	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
26 Машинист по стирке белья	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
27 Плотник	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать регламентированные перерывы, соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума			
28 Слесарь-сантехник	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать	Снижение вредного воздействия шума			

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения		Итого
			3	4	
Труда и отдыха, предусматриваются разработать режимные перерывы в течение рабочего дня.		Снижение вредного воздействия тяжести	МБС для выполнения мероприятия		6
1	2	3	4	5	6
29 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
30 Штукатур-маляр	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спецпитание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
31 Электромонтер связи	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Отделение скорой медицинской помощи					
32 Старший фельдшер	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
33 Фельдшер	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, одновременно проводя замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Соблюдение требований приказа о работе с наркотическими и психотропными препаратами.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, одновременно проводя замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
34 Медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Соблюдение требований приказа о работе с наркотическими и психотропными препаратами.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, одновременно про-	Создание нормальных условий освещенности			

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
35 Водитель автомобиля (скорой медицинской помощи)	<p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p> <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда необходимо предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	4	5	
Аптека					
36 Заведующий аптекой	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
Поликлиника					
37 Врач-хирург	<p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p> <p>Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда необходимо предусмотреть регламентированные перерывы в течении рабочего дня.</p> <p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p> <p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора Снижение неблагоприятных воздействий напряженности Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия биологического фактора			
38 Врач-хирург детский	<p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p> <p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>	Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия биологического фактора			
39 Врач-детский уролог-андролог	<p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p> <p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора Создание нормальных условий освещенности			

изводить замену перегоревших ламп.

мальных условий освещенности

Наименование подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Место для выполнения мероприятия		
41 Врач-детский эндокринолог	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	4	5		
42 Врач-уролог	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
43 Врач-фтизиатр участковый	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно изводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности				
44 Врач-онколог	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
45 Врач-невролог	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
46 Врач-акушер-гинеколог	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно изводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности				
47А, 47.2А(47А) Врач-терапевт участковый	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно изводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
48 Врач-терапевт	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
49А, 49.2А(49А), 49.3А(49А), 49.4А(49А) Врач-педиатр уча-	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно изводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности				

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
50 Врач-профпатолог	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия биологического фактора			
51 Врач-стоматолог-ортопед	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия биологического фактора			
52 Врач-стоматолог	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия биологического фактора			
53 Врач-инфекционист	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия биологического фактора			
54 Врач по паллиативной медицинской помощи	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
55 Старшая медицинская сестра	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить	Создание нормальных условий освещенности			

	фактора	Создание нормальных условий освещенности							
--	---------	------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
58 Фельдшер (лор)	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
59А, 59.2А(59А), 59.3А(59А) Фельдшер (участковый)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности			
60 Фельдшер (школьно-дошкольный)	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
61 Фельдшер (школы)	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
62А, 62.2А(62А), 62.3А(62А), 62.4А(62А), 62.5А(62А), 62.6А(62А) Фельдшер (ШДО)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности			
63 Медицинская сестра (психиатра, нарколога)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
64 Медицинская сестра (невролога)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности			
65 Медицинская сестра (кабинета профилактики)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно изводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия биологического фактора			
66 Медицинская сестра (хирургического кабинета)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно изводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности			
67 Медицинская сестра (офтальмолога)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно изводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
68 Медицинская сестра (онколога)	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
69 Медицинская сестра (К/ДК)	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
70 Медицинская сестра (привочного кабинета)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно изводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия биологического фактора			
71 Медицинская сестра (зубного кабинета)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно изводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия биологического фактора			

