

Наименование подразделения, рабочего места	1	Наименование мероприятия	2	Цель мероприятия	3	Срок выполнения	4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	5	Отметка о выполнении	6
<b>Организация скорой медицинской помощи (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>											
1 Уборщик производственных и служебных помещений		Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.		Снижение вредного воздействия биологического фактора							
		Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.		Снижение вредного воздействия тяжести							
<b>Аптека (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>											
2 Уборщик производственных помещений		Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.		Снижение вредного воздействия тяжести							
<b>Поликлиника (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>											
4 Врач (психиатр)		Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда необходимо предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.		Снижение неблагоприятных воздействий напряженности							
		Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.		Создание нормальных условий освещенности							
5 Врач (офтальмолог)		Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда необходимо предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.		Снижение неблагоприятных воздействий напряженности							
6 Регистратор		Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.		Создание нормальных условий освещенности							
7 Уборщик производственных помещений		Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.		Снижение вредного воздействия тяжести							
<b>Отделение реанимации и интенсивной терапии (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>											
8 Уборщик производственных помещений		Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.		Снижение вредного воздействия биологического фактора							
		Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда необходимо предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.		Снижение неблагоприятных воздействий напряженности							
		Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотреть удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.		Снижение вредного воздействия тяжести							
<b>ИФА-лаборатория (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>											

1	2	3	4	5	6
10 Уборщик производственных помещений	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Бухгалтерия (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Яляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>					
12 Ведущий бухгалтер	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
<b>Дневной стационар (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Яляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>					
13 Медицинская сестра процедурной	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
14 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Педиатрическое отделение (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Яляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>					
15 Медицинская сестра процедурной	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
17 Уборщик производственных помещений (в палатах)	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>цено места</b>					
1	Наименование мероприятия		Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия
	2	3	4	5	6
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим	Снижение вред-			

помещений (в палатах)

помещений (в палатах)	биологического фактора	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	3	4	5	6
Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	4	5	6
18 Уборщик производственных помещений (в палатах)	<p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p> <p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p> <p><b>Терапевтическое отделение (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b></p> <p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>	3	Создание нормальных условий освещенности	Создание нормальных условий освещенности
19 Уборщик производственных помещений	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p> <p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p>	3	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
20 Буфетчица	<p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p> <p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p>	3	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
21 Врач (акушер-гинеколог)	<p><b>Хирургическое отделение (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b></p> <p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>	3	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
22 Уборщик производственных и служебных помещений (в палатах)	<p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p> <p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>	3	Создание нормальных условий освещенности	Создание нормальных условий освещенности
23 Уборщик производственных и служебных помещений (операционной)	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p> <p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>	3	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Снижение вредного воздействия биологического фактора
	<p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p>	3	Создание нормальных условий освещенности	Создание нормальных условий освещенности

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
24 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести Снижение вредного воздействия биологического фактора			
25 Буфетчица	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия тяжести			
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, одновременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Клинико-диагностическая лаборатория (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>					
26 Уборщик производственных помещений	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, одновременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Бактериологическая лаборатория (Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79)</b>					
27 Уборщик производственных помещений	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, одновременно проводить замену перегоревших ламп.	Создание нормальных условий освещенности			
	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

наименование помещений	требования к условиям труда и отдыха, предусмотренные действующими нормативными актами	фактическое состояние условий труда и отдыха	наименование мероприятий	сроки выполнения	цель мероприятий	наименование мероприятий	сроки выполнения	фактическое состояние условий труда и отдыха
Физиотерапевтический кабинет	Адрес: 624400, Свердловской обл., г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79							
29 Уборщик производственных помещений	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотренные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.		2	3	Создание нормальных условий освещенности Снижение вредного воздействия тяжести	4	5	Отметка о выполнении
30 Отделение скорой медицинской помощи (филиал "Лобвинская городская больница")	Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.				Снижение вредного воздействия биологического фактора			
31 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотренные регламентированные перерывы в течение рабочего дня. Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности труда необходимо предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.				Снижение вредного воздействия биологического фактора			
32 Врач (психиатр-нарколог)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.				Снижение вредного воздействия биологического фактора			
33 Медицинская сестра (дерматовенеролога)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.				Снижение вредного воздействия биологического фактора			
34 Регистратор	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп. Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотренные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.				Снижение вредного воздействия биологического фактора			
35 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотренные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.				Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Дневной стационар (филиал "Лобвинская городская больница")	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.				Снижение вредного воздействия биологического фактора			
37 Врач (терапевт)	Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.				Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Новолялинский район, п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 17

Наименование подразделения, рабочего места	1	2	3	4	5	6
Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
38 Медицинская сестра процедурной	<p>Наименование мероприятия</p> <p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>	2	3	4	5	6
	<p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p>		Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p>		Создание нормальных условий освещенности			
39 Уборщик производственных помещений	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p>		Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Инфекционное отделение (филиал "Лобвинская городская больница", 624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 17)</b>						
40 Медицинская сестра (по режиму покою)	<p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>		Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	<p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p>		Создание нормальных условий освещенности			
41 Уборщик производственных помещений (в палатах)	<p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>		Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	<p>Для улучшения условий труда по освещенности заменить лампы в светильнике на более мощные, своевременно проводить замену перегоревших ламп.</p>		Создание нормальных условий освещенности			
42 Уборщик производственных помещений	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p>		Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	<p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>		Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	<p>Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.</p>		Снижение вредного воздействия биологического фактора			
<b>Клинико-диагностическая лаборатория (филиал "Лобвинская городская больница", 624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 17)</b>						
43 Уборщик производственных помещений	<p>Рекомендуется соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров.</p>		Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Месяц для выполнения мероприятия	Структурные подразделения, предприятия
I	2	3	4	5	6
Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести				
<b>Параққина (филиал "Лобвинская городская больница", 624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Лобва, ул. Кузнецова, д. 17)</b>					
44 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Старолялинский фельдшерский пункт (624400, Свердловской обл., Новолялинский район, п. Старая Ляля, ул. Октябрьская, д. 7)</b>					
45 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Павдинский фельдшерско-акушерский пункт (624420, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Павда, д. 92)</b>					
46 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Савиновский фельдшерский пункт (624427, Свердловской обл., Новолялинский район, д. Савиново, ул. Береговая, 12)</b>					
47 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Шайтанский фельдшерский пункт (624412, Свердловская обл., Новолялинский район, п. Шайтанка, ул. Мира, д. 8)</b>					
48 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Лопаевский фельдшерский пункт (624417, Свердловская обл., Новолялинский район, с. Лопаево, ул. Зеленая, д. 19-2)</b>					
49 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
<b>Коптяковский фельдшерский пункт (624410, Свердловская обл., Новолялинский район, с. Коптяки, ул. Набережная, д. 9)</b>					
50 Уборщик производственных помещений	Учитывая тяжесть труда рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 30.03.2018г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И. о. главного врача  
(должность)

Андрей Станиславович Ветошкин  
(Ф.И.О.)

04.04.2018  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров

Лидия Рульефовна Карпавичене

04.04.2018  
(дата)

